





MTWコネクター

〈1〉名称と部品番号

●コネクターM



●コネクターF




部 品 名 称	ロック機構	極 数	ハウジング部品番号	ターミナル部品番号
コネクターM	有	2	6030-2981	1800-2097
		3	6030-3991	
		4	6030-4991	
		6	6030-6991	
		9	6030-9991	
	無	3	6130-0530	
		4	6130-0540	
		6	6130-0560	
		9	6130-0590	
コネクターF	有	2	6040-2111	8240-4050
		3	6040-3111	
		4	6040-4111	
		6	6040-6111	
		9	6040-9111	
	無	3	6130-2330	
		4	6130-2340	
		6	6130-2360	
		9	6130-2390	




〈2〉ターミナル

●ターミナルM



●ターミナルF





	ターミナルM		ターミナルF	
部 品 番 号	1800-2097	1500-0071	8240-4050	8240-4092
適合電線サイズ (mm ²)	0.5 ~ 1.25	0.5 ~ 1.25	0.5 ~ 1.25	0.5 ~ 1.25
材 質	黄 銅	黄 銅	黄 銅	黄 銅
表 面 処 理	防 錆 処 理	Snメッキ	防 錆 処 理	Snメッキ
板 厚 (mm)	0.5	0.5	0.26	0.26

〈3〉ハウジング


■ロッキング タイプ

●2極ハウジング




MTWコネクタ

●3極ハウジング




ハウジング M (6030-3991)




ハウジング F (6040-3111)

●4極ハウジング




ハウジング M (6030-4991)




ハウジング F (6040-4111)

●6極ハウジング



ハウジング M (6030-6991)




ハウジング F (6040-6111)




MTWコネクター

●9極ハウジング



ハウジング M (6030-9991)




ハウジング F (6040-9111)

材質：66ナイロン


色相：自然色を標準としておりますが、ご希望により各色用意いたします。

■スタンダード タイプ

●3極ハウジング




ハウジング M (6130-0530)




ハウジング F (6130-2330)

●4極ハウジング



ハウジング M (6130-0540)




ハウジング F (6130-2340)

MTWコネクター




東海電線

●6極ハウジング




ハウジング M (6130-0560)




ハウジング F (6130-2360)

●9極ハウジング



ハウジング M (6130-0590)



ハウジング F (6130-2390)

材質：ABS

色相：自然色を標準としておりますが、ご希望により各色用意いたします。

〈4〉適用工具

圧着機、圧着金型、引抜き治具については必要によりご相談ください。