



TS SEALED SERIES for STANDARD


0.64mm (025)

Structure / 構造


B-02



Connector M



Connector F




0.64mm (025)

Terminal (UNIT : mm)

(S)

F (8240-0336)




Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.13
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

(S)

Au


F (8240-0337)



Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.13
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ

(M)


Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.22~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ



(M)


Au

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.22~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ



M (8100-3617)


F (8100-3455)



Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.22~0.35
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

M (8100-3708)


F (8100-3456)



Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.22~0.35
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ

(L)

F (8240-0287)




Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.5
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

(L)

Au

F (8240-0288)



Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.5
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ

0.64mm (025)

B-04


Wire seals (UNIT : mm)

- The wire seals are common to M and F.
*A wireseal depends on a chosen cable.
- ワイヤシールは M、F 共用です。
※使用電線により使用ワイヤシールが異なります。

(SS)

(7165-1043)


Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(CHFUS/0.22)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	0.95~1.05
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Green 緑



(M)

(7165-1198)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AVSS/0.3) (AVSSH/0.3) (AESSX/0.3)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	1.4~1.5
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Dark Yellow 濃黄



0.64mm (025)


Dummy plugs (UNIT : mm)

- Dummy plugs are common to M and F.
- Dummy plugs are used to blind unused terminal holes.
- ダミー栓は M、F 共用です。
- 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用します。

(3S)

(7165-1423)


Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(CHFUS/0.13)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	0.85~0.95
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Light Brown 淡茶



(S)

(7165-1312)


Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(CHFUS/0.35~0.5)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	1.1~1.4
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Violet 紫



(L)


(7165-1199)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AVSS/0.5) (AVSSH/0.5) (AVSSX/0.5) (AESSX/0.5)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	1.6~1.7
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Red Violet 赤紫



(7165-0797)

Material 材質	NBR
Color 色相	Light Gray 淡灰



0.64mm (025)

Housing (UNIT : mm)

Ref: Terminal part No. B-03
ターミナル参照頁


Ref: wire seal No. B-04
ワイヤシール参照頁

Ref: Dummy plug No. B-04
ダミー栓参照頁


Material PBT
材質

2way

Color Black
色相 黒



M (6188-4797)




Color Black
色相 黒

F (6189-1161)

2way


F (6189-7020)




Color Black
色相 黒

3way

Color Black
色相 黒



M (6188-4920)




Color Black
色相 黒

F (6189-1129)

2way


F (6189-7073)



Color Gray
色相 灰

4way

M (6188-4920)




Color Gray
色相 灰

F (6189-1231)

3way


F (6189-1132)



Color Gray
色相 灰


5way

M (6188-4920)



Color Black
色相 黒


F (6189-7401)



Color Black
色相 黒


6way

Color 色相 Natural 自然色



M (6188-0706)


F (6189-1142)



Color 色相 Natural 自然色

6way


F (6189-1083)



Color 色相 Black 黒

6way


F (6189-7100)



Color 色相 Black 黒


8way

Color 色相 Gray 灰



M (6188-0779)


F (6189-1240)



Color 色相 Gray 灰


10way

Color 色相 Black 黒



M (6188-0696)


F (6189-1134)



Color 色相 Black 黒

12way


F (6189-1128)



Color 色相 Black 黒


13way

Color 色相 Gray 灰



12way


F (6189-1133)



Color 色相 Gray 灰

M (6188-4914)

F (6189-1092)



Color 色相 Gray 灰

15way

F (6189-1135)

30.8
48.2
32.3

Color
色 相

Gray
灰

17way

F (6189-7110)

30.8
57.2
32.3

Color
色 相

Gray
灰

20way

F (6189-7167)

32.1
57.2
32.3

Color
色 相

Black
黒

30way

F (6189-6987)

33.5
63
34.55

Color
色 相

Gray
灰

B-07

TS SEALED SERIES