


TS SEALED SERIES for STANDARD

8.0mm (312)

Structure / 構造



B-23

TS SEALED SERIES

8.0mm (312)

Terminal (UNIT : mm)


(S)

Cable size (mm²) 適用電線サイズ 0.5~1.25

Cable overall diameter (mm) 電線仕上りサイズ 2.0~2.7


Material 材質 Brass 黄銅

Surface treatment 表面处理 Tin-plated Snメッキ



M (8100-0506)

F (8100-0451)



Cable size (mm²) 適用電線サイズ 0.5~1.25

Cable overall diameter (mm) 電線仕上りサイズ 2.0~2.7

Material 材質 Brass 黄銅

Surface treatment 表面处理 Tin-plated Snメッキ

(M)Cable size (mm²) 2.0~3.0

適用電線サイズ

Cable overall diameter (mm) 2.6~4.1

電線仕上りサイズ


Material Brass

材質

Surface treatment Tin-plated

表面処理

Snメッキ

**(L)**Cable size (mm²) 5.0~8.0

適用電線サイズ

Cable overall diameter (mm) 4.4~5.8

電線仕上りサイズ


Material Brass

材質


Surface treatment Tin-plated

表面処理

Snメッキ



B-24

M (8100-0507)**F (8100-0452)**Cable size (mm²) 2.0~3.0

適用電線サイズ

Cable overall diameter (mm) 2.6~4.1

電線仕上りサイズ


Material Brass

材質

Surface treatment Tin-plated

表面処理

Snメッキ

M (8100-0508)**F (8100-2980)**Cable size (mm²) 5.0~8.0

適用電線サイズ

Cable overall diameter (mm) 4.4~5.8

電線仕上りサイズ

Material Heat-resistant copper alloy

材質

Surface treatment Tin-plated

表面処理

Snメッキ

8.0mm (312)**Wire seals (UNIT : mm)**

The wire seals are common to M and F.

ワイヤシールはM、F共用です。

(SS)**(7165-0683)**Cable size (mm²) (AVS·AVX/0.5~1.25)

適用電線サイズ

Cable overall diameter (mm) Over 2.0 mm less than 2.9 mm

電線仕上り外径

2.0 mmを越え2.9 mm以下


Material Silicon

材質

Color Dark Brown

色相

濃茶

**(S)****(7165-0400)**Cable size (mm²) (AV/3.0) (AVX·AEX/3.0) (AVS/3.0)

適用電線サイズ

Cable overall diameter (mm) 3.6~4.1

電線仕上り外径


Material Silicon

材質

Color Dark Gray

色相

濃灰

**(M)****(7165-0392)**Cable size (mm²) (AV/5.0) (AVX·AEX/5.0) (AVS/5.0)

適用電線サイズ

Cable overall diameter (mm) 4.4~4.9

電線仕上り外径


Material Silicon

材質

Color Dark Blue

色相

紺

**(L)****(7165-0393)**Cable size (mm²) (AV/8.0) (AVX·AEX/8.0) (AVS/8.0)

適用電線サイズ

Cable overall diameter (mm) 5.3~5.8

電線仕上り外径


Material Silicon

材質

Color Black

色相

黒



8.0mm (312)

Dummy plugs (UNIT : mm)

- Dummy plugs are common to M and F.
- Dummy plugs are used to blind unused terminal holes.
- ダミー栓はM、F共用です。
- 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用します。

8.0mm (312)

Housing (UNIT : mm)

Ref: Terminal part No. B-23
ターミナル参照頁


Ref: wire seal No. B-24
ワイヤシール参照頁

Ref: Dummy plug No. B-25
ダミー栓参照頁

Material PBT
材質


2way

Color Gray
色相 灰



M (6188-0096)


F (6189-0172)



Color Gray
色相 灰


1way

Color Gray
色相 灰



M (6188-0049)


F (6189-0101)



Color Gray
色相 灰

2way


F (6189-0856)



Color Gray
色相 灰

2way


F (6189-6953)



Color Gray
色相 灰


(7165-0180)

Material NBR
材質
Color Gray
色相 灰



2way


Color Gray
色相 灰



B-26

M (6188-5295)

F (6189-7256)



Color Gray
色相 灰